

Calendario Vaccinale 2017 -2019

#Rompilatrasmissione

VACCINO	3° MESE	4° MESE	5° MESE	6° MESE	11° MESE	13°-15° MESE	6 ANNI	12-18 ANNI	19-65 ANNI	OVER 65 ANNI	DONNE IN ETÀ FERTILE O IN GRAVIDANZA
ESVALENTE Protegge da difterite, tetano, pertosse poliomelite, epatite b, Haemophilus influenzae tipo b	Prima dose Gratuito e Obbligatorio Somministrato con unica iniezione		Seconda dose Gratuito e Obbligatorio		Terza dose Gratuito e Obbligatorio						
Difterite, Tetano, Petosse e Polio							Dose di richiamo Gratuito e Obbligatorio Il vaccino per la Polio può essere somministrato in maniera separata	Dose di richiamo Gratuito e Obbligatorio Il vaccino per la Polio può essere somministrato in maniera separata			
Difterite, Tetano e Petosse									Dose di richiamo Gratuito Una dose ogni 10 anni per mantenere l'immunità	Dose di richiamo Gratuito Una dose ogni 10 anni per mantenere l'immunità	Raccomandato alle donne in gravidanza, specialmente dalla 27° alla 37° settimana (preferibilmente alla 28°), perché più efficace per prevenire la pertosse nel neonato
Pneumococco, Meningococco B (3-4 dosi a seconda del periodo di somministrazione) e Meningococco C e Rotavirus (2o3 dosi a seconda del vaccino) Proteggono da infezioni polmonari, intestinali, otiti e meningiti	Prima dose, Rotavirus, Meningococco B, Pneumococco Raccomandati e Gratuiti	Seconda dose Meningococco B Raccomandato e Gratuito	Seconda dose Pneumococco e Rotavirus Raccomandati e Gratuiti	Terza dose Meningococco B Raccomandato e Gratuito	Terza dose Pneumococco Raccomandato e Gratuito	Prima dose Meningococco C Raccomandato e Gratuito Quarta dose Meningococco B Raccomandato e Gratuito				Il Pneumococco è gratis solo nell'anno in cui la persona compie 65 anni	
TETRAVALENTE MPRV Protegge da morbillo, parotite, rosolia e varicella						Prima dose Gratuito e Obbligatorio Il vaccino per la varicella può essere somministrato in maniera separata	Seconda dose Gratuito e Obbligatorio	Le dosi di vaccino sono sempre gratuite se non si è ancora ricevuto il vaccino e non si ha contratto la malattia	Le dosi di vaccino sono sempre gratuite se non si è ancora ricevuto il vaccino e non si ha contratto la malattia		Raccomandato alle donne in età fertile, prima della prima gravidanza, se non immuni. Se non possibile, è da fare immediatamente dopo il parto, prima di lasciare l'ospedale o in occasione della prima vaccinazione del bambino
HPV Protegge dal Papilloma virus, causa di malattie veneree, di tumori al collo dell'utero, e all'esofago								Gratuito, raccomandato per maschi e femmine nel corso del 12° anno di vita. È possibile vaccinarsi gratuitamente anche dopo gli 11 anni (consulta la tua ASL)			
TETRAVALENTE contro il meningococco ACWY								Gratuito, raccomandato dal 12° al 18° anno			
Herpes Zoster Protegge dal fuoco di Sant'Antonio										Gratuito solo nell'anno in cui la persona compie 65 anni	
Anti-influenzale										Gratuito, una dose l'anno	Gratuito nel secondo o terzo trimestre di gravidanza all'inizio della stagione influenzale

Importante!

Per sapere quando vaccinare e quali vaccini richiedere, devi consultare l'anno di nascita sul Calendario Vaccinale! Per i vaccini obbligatori e raccomandati, è possibile recuperare le eventuali somministrazioni mancate, in maniera totalmente gratuita: chiedi alla ASL o al Centro Vaccinale.

I periodi indicati sono orientativi. Il calendario può essere diverso in alcune regioni: chiedi alla ASL o al centro vaccinale.

Il medico può somministrarli diversamente secondo i bisogni specifici della persona.

Attenzione!

Sei hai una malattia cronica (diabete, cardiopatie, bronchite cronica, asma, epatite, tumori...) sei a maggior rischio di contrarre alcune patologie infettive prevenibili con i vaccini.

Parlane con il tuo medico che ti racconterà quelle più adatte al tuo stato di salute!

