

CALENDARIO VACCINALE 2017-2019

Vaccino	3° mese di vita	4° mese di vita	5° mese di vita	6° mese di vita	11° mese di vita	13°- 15° mese di vita	6 anni	12- 18 anni	19- 65 anni	Over 65 anni	Donne in età fertile o in gravidanza
Vaccino ESAVALENTE Protegge da difterite, tetano, pertosse poliomelite, epatite b, <i>Haemophilus influenzae</i> tipo b	Prima dose gratuito e obbligatorio Somministrato con unica iniezione		Seconda dose		Terza dose						
Vaccino contro Difterite, Tetano, Petosse e Polio							Dose di richiamo, obbligatorio, gratuito. Il vaccino per la Polio può essere	Dose di richiamo, obbligatorio e gratuito. Il vaccino per la polio può essere somministrato in			
Vaccino contro Difterite, Tetano e Petosse									Dose di richiamo, Gratuito , una dose ogni 10 anni per mantenere l'immunità	Dose di richiamo, gratuito, una dose ogni 10 anni per mantenere l'immunità	Raccomandato alle donne in gravidanza , specialmente dalla 27° alla 37° settimana (ideale alla 28°), perché più efficace per prevenire la pertosse nel neonato.
Vaccini raccomandati e gratuiti contro Pneumococco, Meningococco B (3-4 dosi a secondo del periodo di somministrazione) e Meningococco C e Rotavirus (2o3 dosi a secondo del vaccino) Proteggono da infezioni polmonari, intestinali, oiti e meningiti	Prima dose, Rotavirus, Meningococco B, Pneumococco	Seconda dose Meningococco B	Seconda dose Pneumococco e Rotavirus	Terza dose Meningococco B	Terza dose Pneumococco	Prima dose Meningococco C Quarta dose Meningococco B					
Vaccino TETRAVALENTE MPRV Protegge da morbillo, parolite, rosolia e varicella						Prima dose, obbligatorio, gratuito. Il vaccino per la varicella può essere somministrato in maniera separata	Seconda dose, gratuito, obbligatorio	Le dosi di vaccino sono sempre gratuite se non si è ancora ricevuto vaccino e non si ha contratto la malattia	Le dosi di vaccino sono sempre gratuite se non si è ancora ricevuto vaccino e non si ha contratto la malattia		Raccomandato alle donne in età fertile , prima della prima gravidanza, se non immuni. Se non possibile, è da fare immediatamente dopo il parto, prima di lasciare l'ospedale o in occasione della prima vaccinazione del bambino
Vaccino HPV Protegge dal Papilloma virus, causa di malattie veneree, di tumori al collo dell'utero, e all'esofago								Gratuito, raccomandato per maschi e femmine nel corso del 12° anno di vita. È possibile vaccinare anche			
Vaccino Tetravalente contro il meningococco ACWY								Gratuito, raccomandato dal 12° al 18° anno			
Vaccino contro Herpes Zoster Protegge dal fuoco di Sant'Antonio										Gratuito per i cittadini di 65 anni	
Vaccino Anti-influenzale										Gratuito, una dose l'anno	Gratuito anche nel secondo o terzo trimestre di gravidanza all'inizio della stagione influenzale

Importante!

Per sapere quando vaccinare e quali vaccini richiedere, devi consultare l'anno di nascita sul Calendario Vaccinale!
Per i vaccini obbligatori e raccomandati, è possibile recuperare le eventuali somministrazioni mancate, in maniera totalmente gratuita: chiedi alla ASL o al Centro Vaccinale.

I periodi indicati sono orientativi. Il calendario può essere diverso in alcune regioni: chiedi alla ASL o al centro vaccinale.

Attenzione!

Sei un malato cronico (diabete, cardiopatie, bronchite cronica, asma, epatite, tumori...) sei a maggior rischio di contrarre alcune patologie infettive prevenibili con il vaccino. Parlane con il tuo medico che ti racconterà quelle più adatte al tuo stato di salute!

Fonte: Calendario vaccinale 2017-2019 Ministero della Salute



#ROMPILATRASMISSIONE

